



Voertuigbeschrijving voor: TGS 22.510 4x4 BL SA

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 22.510 4x4 BL SA
MAN-code	FGK8EFYL
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Cabine	Cabine TN: de flexibele (smal, lang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	700 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	22.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg

517db9bd-a150-4569-9eb7-0ec37863087fe



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Oplegger	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 22 t	0P8LG
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, hoog	0P2TP
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 720 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBF

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 83 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTC
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	042 Trekker voor zwaar transport	0P2QN
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket voor TGL, TGM, TGS	0PFXK
<input type="checkbox"/>	Offroad	0PFXT

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF
<input type="checkbox"/>	22000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TF
<input type="checkbox"/>	22000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8G1
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO



<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Beperkte stuurcapaciteit bij ingeschakelde blokkering vooras	0PFZN
<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Max 42.000 kg tech. toeg. totaal treingewicht bij ingelegd terreinonderstel in tussenbak	0PFZS
<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Niet voldaan aan DIN/ISO 1726. In geval van schade is MAN niet aansprakelijk.	0PHZD

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	700 mm overhang chassis achter	0P3EQ
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Subframe oplegger	0P0XV
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, achter cabine, rechts, hoog, met spuitstuk	0P1BP

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Zekeringsautomaat	0P1V2

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	390 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EC
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, voor	0P1FM
<input type="checkbox"/>	Werkplatform, met opstap	0P0VE
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB

517db9bd-a150-4569-9eb7-0ec7863067fe



- Vulwig, zonder houder, los meegeleverd 0P6WW

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

- Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met bezuinigingssysteem 0P8PH
- Luchtdroger, verwarmd 0P0B2
- Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld 0P0AB
- Persluchtreservoir, staal 0P0XH
- Elektronisch remsysteem (EBS) 0P0BL
- Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica 0P0BF
- Noodstopassistent 0P0CM
- Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar 0P0BW
- Trommelremmen op vooras 0P1IA
- Trommelremmen op achteras 0P1I5
- Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem 0P3KG
- Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas) 0PGBL
- Wegrolblokkering MAN EasyStart 0P1TF
- Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage 0P0BG
- Harmonisering remvoeringslijtage in trekker 0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

- Achterlichten, led 0P2AP
- Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch 0P0CG
- Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling 0P3CE
- Lichtfunctiecontrole 0P2AD
- Zijmarkeringslichten, led 0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

- Dieselmotor MAN D2676 LF78, 375 kW (510 pk) vermogen, 2.600 Nm koppel, Euro 6d 0P6A5
- Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 0PHIF
- Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep) 0P4XP
- Motorolie met lichtloopeigenschappen 0PGBN
- Ventilatie, carter, open 0P8PN
- Geluidsschermen motor 0P2E7
- Vermindering opwervend stof door radiatorventilator 0P1YE
- Radiateur, normale lengte 0P4XX
- Radiateurbescherming, onder 0P1XE
- Radiateurbescherming voorzijde, rooster 0P1VP
- Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor 0P0B6
- Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing 0P0KA
- Antivries, tot -32 °C 0P0AK
- Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar 0PGCN

Transmissie, koppeling

- MAN TipMatic 12.28 OD 0P5VW
- Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden 0PGCL
- Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze) 0P3KI



<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Tussenbak MAN G173, met weg- en terreinversnelling, neutrale stand	0P4XK
<input type="checkbox"/>	Blokkeringsmanagement verdelertransmissie, elektronisch (VSM)	0P0FU
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
<input type="checkbox"/>	Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt	0P0E2

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEWJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0O0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Met deklakwerk stalen velgen (speciale kleur)	0P8PR

Assen

<input type="checkbox"/>	4x4	0P3B2
<input type="checkbox"/>	Stuurverbinding, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 9.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, gestuurd, niet hefbaar	0P5ES
<input type="checkbox"/>	Vooras als planeetas, aangedreven, inschakelbaar	0P1GY
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZN
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asverbinding, i=3,63	0P0CZ
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven voorassen	0P0DK
<input type="checkbox"/>	Waarschuwingsoemer bij ingeschakelde voorasblokkeringen	0P0DQ
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor luchtgeveerde assen, cabine	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor aanhangwagen/oplegger, cabine	0P2J1
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (ECAS)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JE
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op achteras	0P1IX
<input type="checkbox"/>	9500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C4
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4



<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Driehoekige draagarm	0P6ZR

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	0P6YO
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	0P6X7
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Cabine TN: de flexibele (smal, lang, normaal hoog)	0P2DF
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Hefdak, mechanisch	0P1VW
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, pendelend	0P1V0
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening	0P1WS
<input type="checkbox"/>	4 voertuigseutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Opstap, met handgrepen op cabinedak, bestuurderszijde	0P1US
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam	0P1VB

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Steenlagbeschermer voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	Werklamp op cabinedak, links	0P1YK



- Werklamp, halogeen, wit 0P1YY
- Schakelaar voor werklamp 0P5U5

Spiegels en vervanging van spiegels

- Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd 0P2CA
- Spiegelbehuizing, niet gespoten 0P2CP
- Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm 0P2CT
- Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd 0P2CG
- Frontspiegel, handmatig verstelbaar 0P2CJ
- Voorbereiding voor 2 camera's 0P2D2

Stoelen

- Stoelbekleding, textiel, comfort 0P2PO
- Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing 0P2P5
- Stoelverwarming bestuurdersstoel 0P2PX
- Armleuningen bestuurdersstoel 0P2OE
- Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel 0P4XQ
- Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox 0P2OO
- Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel 0P2Q6
- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch 0P8L1

Bestuurderswerkplek

- Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar 0P2GD
- Stuurwiel, met parkeerstand 0P2GE
- Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering 0P3K0
- Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering 0P1MI
- Instrumentengroep, Basic km/h 0P3L3
- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN 0P5DW
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt 0P2KG
- Weergave van rijtijden, instrumentengroep 0P2MA
- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V 0P2HX
- Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel 0PGT7
- Comfortvak onder infotainmentdisplay 0PFY0
- Inzetbak, middengedeelte instrumentenbord 0P2FO
- Sigarettenaansteker 0P2IH
- Bedieningspaneel MAN EasyControl, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen 0P3KE
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ

Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, handmatig 0P2NU

Slaapgedeelte

- Bed, onder, met lattenbodern 0P2GX
- Matras standaardbed, onder, 90 mm 0P2GM
- Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen 0P2GP
- Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak 0P2H1
- Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak 0P2H5

Interieur van de cabine



<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde	0P2FG
<input type="checkbox"/>	Gordijn, raam achterwand cabine	0P2ID
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal, led, dimbaar	0PGTZ
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0PGTY
<input type="checkbox"/>	Oriëntatielicht, led, dimbaar	0PGT2
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
<input type="checkbox"/>	2 laden, middengedeelte, aan de achterkant	0P2H8
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3

Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"	0P2M0
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display en digitale MAN voertuigids	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
<input type="checkbox"/>	Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY



<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine	0P8O1
<input type="checkbox"/>	40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)	0P1Q3
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
<input type="checkbox"/>	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Fabrikant opleggerkoppeling Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	185 mm bouwhoogte opleggerkoppeling	0P1PS
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling, automatische smering	0P1Q7
<input type="checkbox"/>	Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling	0PBY6
<input type="checkbox"/>	Bediening opleggerkoppeling, normale handgreep	0P1QI
<input type="checkbox"/>	475 mm opleggermaat van midden laatste as	0P5BD

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager, RINGFEDER type 6451	0P1MY
<input type="checkbox"/>	Sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1SH
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), achter frontklep cabine	0P2NA
--------------------------	--	-------

Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NH/4c, zonder flens, f=0,88/1,14, positie ca. 2.30 uur	0P4QS
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, voor kort gebruik minder dan 60 min	0P4VK
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar	0P4X9
<input type="checkbox"/>	Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0

Wegslepen, bergen en trekken

<input type="checkbox"/>	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK
--------------------------	--	-------

National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 6 banden	BE006
<input type="checkbox"/>	BE standard	BE701
<input type="checkbox"/>	Standards TGS	BE706
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	Messefahrzeug: MATEXPO 2021 - stand MAN	ZLA01
<input type="checkbox"/>	Hydrauliek Hyss	ZLA02
<input type="checkbox"/>	Leverplaats Kobbegem	ZLA03
<input type="checkbox"/>	Bitte priorisierung insproduktion	ZLA04



Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	W
<input type="checkbox"/>	Met deklakwerk stalen velgen (speciale kleur)	GITZWART RAL 9005	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M

517db9bd-a150-4569-9eb7-0ec7853087fe